



**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR45648006

FORNECEDOR SOLICITANTE

**FLOW TRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA**

CNPJ: 73.378.390/0001-01

RUA AMÉLIA TELES, Nº 90 – SALA 501 – BAIRRO PETRÓPOLIS, CEP: 90460-070, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.

FABRICANTE

**JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.**

NO.1 MEIDE STREET, MEIGUI TOWN, PINGYIN COUNTY, JINAN, SHANDONG, 250400, P.R. CHINA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 390 DE 21/09/2021 E NORMA ABNT NBR 6943:2016.

### Escopo de fornecimento

CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL PARA CONDUÇÃO DE FLUIDOS.

### Identificação da Família

FAMÍLIA DE CONEXÕES CONFORME A NORMA ABNT NBR 6943:2016, LUVAS, ZINCADOS, FUNDIDOS, 10,0 MPA.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): 11831132.

**Diego Miranda**  
Gerente Técnico de Certificação

Digitally signed by DIEGO BORBA MIRANDA:  
37790171801  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=DIEGO  
BORBA MIRANDA:37790171801  
Reason: Digital Signature  
Location: //BR  
Date: 12.02.2026 22:23:48 +0000

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial  
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil  
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**  
2602121854002





**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR45648006

#### Lista de Produtos

| Marcas | Modelo(s) (Designação comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo)               | Código de Barras |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| MECH   | MECH: G270 DN 6                            | Diâmetro nominal 6 mm (1/8"), Tipo M, Modelo M2       | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 8                            | Diâmetro nominal 8 mm (1/4"), Tipo M, Modelo M2       | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 10                           | Diâmetro nominal 10 mm (3/8"), Tipo M, Modelo M2      | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 15                           | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M2      | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 20                           | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M2      | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 25                           | Diâmetro nominal 25 mm (1"), Tipo M, Modelo M2        | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 32                           | Diâmetro nominal 32 mm (1.1/4"), Tipo M, Modelo M2    | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 40                           | Diâmetro nominal 40 mm (1.1/2"), Tipo M, Modelo M2    | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 50                           | Diâmetro nominal 50 mm (2"), Tipo M, Modelo M2        | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 65                           | Diâmetro nominal 65 mm (2.1/2"), Tipo M, Modelo M2    | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 80                           | Diâmetro nominal 80 mm (3"), Tipo M, Modelo M2        | N/A              |
| MECH   | MECH: G270 DN 100                          | Diâmetro nominal 100 mm (4"), Tipo M, Modelo M2       | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 10                          | Diâmetro nominal 10 mm (3/8"), Tipo M, Modelo M4      | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 15                          | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4      | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 20                          | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M4      | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 25                          | Diâmetro nominal 25 mm (1"), Tipo M, Modelo M4        | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 32                          | Diâmetro nominal 32 mm (1.1/4"), Tipo M, Modelo M4    | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 40                          | Diâmetro nominal 40 mm (1.1/2"), Tipo M, Modelo M4    | N/A              |
| MECH   | MECH: G529A DN 50                          | Diâmetro nominal 50 mm (2"), Tipo M, Modelo M4        | N/A              |
| MECH   | MECH: G526 DN 10 - 30                      | Diâmetro nominal 10 mm (3/8"), Tipo M, Modelo M4-A 30 | N/A              |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**

2602121854002

Certificação  
de Produtos



OCP 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR45648006

|      |                        |                                                                          |     |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| MECH | MECH: G526 DN 10 - 40  | Diâmetro nominal 10 mm (3/8"), Tipo M, Modelo M4-A 40                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 10 - 100 | Diâmetro nominal 10 mm (3/8"), Tipo M, Modelo M4-A 100                   | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 15 - 30  | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4-A 30                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 15 - 40  | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4-A 40                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 15 - 50  | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4-A 50                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 15 - 60  | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4-A 60                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 15 - 100 | Diâmetro nominal 15 mm (1/2"), Tipo M, Modelo M4-A 100                   | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 20 - 40  | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M4-A 40                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 20 - 60  | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M4-A 60                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 20 - 70  | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M4-A 70                    | N/A |
| MECH | MECH: G526 DN 20 - 90  | Diâmetro nominal 20 mm (3/4"), Tipo M, Modelo M4-A 90                    | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 8 X 6    | Diâmetro nominal 8 mm X 6 mm (1/4" mm X 1/8"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 10 X 8   | Diâmetro nominal 10 mm X 8 mm (3/8" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M4/RED    | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 15 X 8   | Diâmetro nominal 15 mm X 8 mm (1/2" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M4/RED    | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 15 X 10  | Diâmetro nominal 15 mm X 10 mm (1/2" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M4/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 20 X 10  | Diâmetro nominal 20 mm X 10 mm (3/4" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M4/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 20 X 15  | Diâmetro nominal 20 mm X 15 mm (3/4" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 25 X 15  | Diâmetro nominal 25 mm X 15 mm (1" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 25 X 20  | Diâmetro nominal 25 mm X 20 mm (1" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 32 X 15  | Diâmetro nominal 32 mm X 15 mm (1.1/4" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 32 X 20  | Diâmetro nominal 32 mm X 20 mm (1.1/4" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M4/RED | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 32 X 25  | Diâmetro nominal 32 mm X 25 mm (1.1/4" mm X 1"), Tipo M, Modelo M4/RED   | N/A |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**

2602121854002

Certificação  
de Produtos



OCF 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR45648006

|      |                       |                                                                            |     |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| MECH | MECH: G246 DN 40 X 20 | Diâmetro nominal 40 mm X 20 mm (1.1/2" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M4/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 40 X 25 | Diâmetro nominal 40 mm X 25 mm (1.1/2" mm X 1"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 40 X 32 | Diâmetro nominal 40 mm X 32 mm (1.1/2" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M4/RED | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 50 X 15 | Diâmetro nominal 50 mm X 15 mm (2" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 50 X 20 | Diâmetro nominal 50 mm X 20 mm (2" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M4/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 50 X 25 | Diâmetro nominal 50 mm X 25 mm (2" mm X 1"), Tipo M, Modelo M4/RED         | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 50 X 32 | Diâmetro nominal 50 mm X 32 mm (2" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 50 X 40 | Diâmetro nominal 50 mm X 40 mm (2" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 65 X 40 | Diâmetro nominal 65 mm X 40 mm (2.1/2" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 65 X 50 | Diâmetro nominal 65 mm X 50 mm (2.1/2" mm X 2"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 80 X 50 | Diâmetro nominal 80 mm X 50 mm (3" mm X 2"), Tipo M, Modelo M4/RED         | N/A |
| MECH | MECH: G246 DN 80 X 65 | Diâmetro nominal 80 mm X 65 mm (3" mm X 2.1/2"), Tipo M, Modelo M4/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 8 X 6   | Diâmetro nominal 8 mm X 6 mm (1/4" mm X 1/8"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 10 X 6  | Diâmetro nominal 10 mm X 6 mm (3/8" mm X 1/8"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 10 X 8  | Diâmetro nominal 10 mm X 8 mm (3/8" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 15 X 8  | Diâmetro nominal 15 mm X 8 mm (1/2" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 15 X 10 | Diâmetro nominal 15 mm X 10 mm (1/2" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 20 X 8  | Diâmetro nominal 20 mm X 8 mm (3/4" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 20 X 10 | Diâmetro nominal 20 mm X 10 mm (3/4" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 20 X 15 | Diâmetro nominal 20 mm X 15 mm (3/4" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 25 X 8  | Diâmetro nominal 25 mm X 8 mm (1" mm X 1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED        | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 25 X 10 | Diâmetro nominal 25 mm X 10 mm (1" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**

2602121854002

Certificação  
de Produtos



OCF 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

**BR45648006**

|      |                       |                                                                            |     |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| MECH | MECH: G240 DN 25 X 15 | Diâmetro nominal 25 mm X 15 mm (1" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 25 X 20 | Diâmetro nominal 25 mm X 20 mm (1" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 32 X 10 | Diâmetro nominal 32 mm X 10 mm (1.1/4" mm X 3/8"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 32 X 15 | Diâmetro nominal 32 mm X 15 mm (1.1/4" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 32 X 20 | Diâmetro nominal 32 mm X 20 mm (1.1/4" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 32 X 25 | Diâmetro nominal 32 mm X 25 mm (1.1/4" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 40 X 15 | Diâmetro nominal 40 mm X 15 mm (1.1/2" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 40 X 20 | Diâmetro nominal 40 mm X 20 mm (1.1/2" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 40 X 25 | Diâmetro nominal 40 mm X 25 mm (1.1/2" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 40 X 32 | Diâmetro nominal 40 mm X 32 mm (1.1/2" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 50 X 15 | Diâmetro nominal 50 mm X 15 mm (2" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 50 X 20 | Diâmetro nominal 50 mm X 20 mm (2" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 50 X 25 | Diâmetro nominal 50 mm X 25 mm (2" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED         | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 50 X 32 | Diâmetro nominal 50 mm X 32 mm (2" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 50 X 40 | Diâmetro nominal 50 mm X 40 mm (2" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 15 | Diâmetro nominal 65 mm X 15 mm (2.1/2" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 20 | Diâmetro nominal 65 mm X 20 mm (2.1/2" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED   | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 25 | Diâmetro nominal 65 mm X 25 mm (2.1/2" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 32 | Diâmetro nominal 65 mm X 32 mm (2.1/2" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 40 | Diâmetro nominal 65 mm X 40 mm (2.1/2" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 65 X 50 | Diâmetro nominal 65 mm X 50 mm (2.1/2" mm X 2"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 15 | Diâmetro nominal 80 mm X 15 mm (3" mm X 1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED       | N/A |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**

2602121854002

Certificação  
de Produtos



OCP 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR45648006

|      |                        |                                                                         |     |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 20  | Diâmetro nominal 80 mm X 20 mm (3" mm X 3/4"), Tipo M, Modelo M2/RED    | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 25  | Diâmetro nominal 80 mm X 25 mm (3" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 32  | Diâmetro nominal 80 mm X 32 mm (3" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED  | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 40  | Diâmetro nominal 80 mm X 40 mm (3" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED  | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 50  | Diâmetro nominal 80 mm X 50 mm (3" mm X 2"), Tipo M, Modelo M2/RED      | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 80 X 65  | Diâmetro nominal 80 mm X 65 mm (3" mm X 2.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED  | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 25 | Diâmetro nominal 100 mm X 25 mm (4" mm X 1"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 32 | Diâmetro nominal 100 mm X 32 mm (4" mm X 1.1/4"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 40 | Diâmetro nominal 100 mm X 40 mm (4" mm X 1.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 50 | Diâmetro nominal 100 mm X 50 mm (4" mm X 2"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 65 | Diâmetro nominal 100 mm X 65 mm (4" mm X 2.1/2"), Tipo M, Modelo M2/RED | N/A |
| MECH | MECH: G240 DN 100 X 80 | Diâmetro nominal 100 mm X 80 mm (4" mm X 3"), Tipo M, Modelo M2/RED     | N/A |

#### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 06 e 07 de janeiro de 2026.

Relatórios de Ensaio:

| Número         | Data de Emissão | Laboratório                                            |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| LF202601004-6  | 21/01/2026      | Shandong Non metallic Materials Institute – CNAS L0269 |
| LF202601004-15 | 21/01/2026      | Shandong Non metallic Materials Institute – CNAS L0269 |
| LF202601004-16 | 21/01/2026      | Shandong Non metallic Materials Institute – CNAS L0269 |
| LF202601004-17 | 21/01/2026      | Shandong Non metallic Materials Institute – CNAS L0269 |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026  
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification  
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial  
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil  
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU  
VERITAS**  
2602121854002



OCF 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR45648006

#### Histórico

| Data de emissão | Descrição                 |
|-----------------|---------------------------|
| 12/02/2026      | Rev. 00 - Emissão inicial |

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 12/02/2026  
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 11/02/2029

Bureau Veritas Certification  
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial  
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil  
[www.bureauveritas.com.br](http://www.bureauveritas.com.br)



**BUREAU  
VERITAS**  
2602121854002

Certificação  
de Produtos



OCP 0018